Tabela montażowa linii napowietrznej nN - Kłobuck ul. Orzeszkowa - Oświetlenie uliczne
według albumu Linia nNi

Słup						Żerdzie				Ustoje				Uziomy											Oświetlenie uliczne											Inne																											
Numer słupa	Typ. funkcja	Orientacyjny żałom	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn - Tor 1	Przewód AsXSn 2x25mm2	E-10.5/10	E-10.5/2.5	E-10.5/4.3	ZN-12/200	Typ ustoju	Objemka OU-1a/VE	Płyta stopowa 0.3x0.3m	Płyta ustojowa U-85	Typ uziomu	Bednarka oc. 25x4mm	Bednarka stalowa-oc. 25x4mm	Klamerka COT 36	Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10	Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2	Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS	Śruba oc. M20x25 + N + PO + PS	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB-35a	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Typ oprawy: Oprawa LED 38W	Wkładka topikowa 4A	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5	Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S	Hak M16x240 wieszakowy	Hak M16x270 wieszakowy	Hak M20x250 wieszakowy	Hak PD 2.3 nakrętkowy	Klamerka COT 36	Ogranicznik przepięć SE45.328Ap-5	Opaska PER 15	Osłona rurowa BE 50	Osłonka końca przewodu PK 99.025	Przewód goły L 16mm2	Ramka do mocowania rury FR	Rozłącznik bezpiecznikowy RSA	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt 11 803 dwumetalowy	Uchwyt SO 270 przelotowy	Uchwyt SO 274.250S odciągowy	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	Wspornik PEK 49	Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk SLIP 12.127 odgałęźny przebijający izolację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
istn. słup nr 18	O4	180				0																																1		1	4							1	3			1			1	1	
L1	P1	180	34	2x25	35,4		1			UP1	1	1	1												2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1											1									
L2	P1	180	44	2x25	45,8		1			UP1	1	1	1												2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1											1									
L3	K1	180	40	2x25	42,6			1		UP1	1	1	1	TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1				1	1	1	2	2	3		16	1		1	7	1			4
L4	K1	180						1		UP1	1	1	1	TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1				1	1	1	2	2	3		16	1		1	7	1			4
L5	P1	180	32	2x25	33,3		1			UP1	1	1	1												2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1											1									
L6	P1	180	39	2x25	40,6		1			UP1	1	1	1												2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1											1									
L7	P1	180	39	2x25	40,6		1			UP1	1	1	1												2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1				1											1									
L8	K1	180	39	2x25	41,6			1		UP1	1	1	1	TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1		1					1	1		2	2				1		1		1				
L9	K1							1		UP1	1	1	1	TP 1x10	9	7,5	8	1	1	2	2	8	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1	1						1	1	1	2	2	3		16	1			7	1			4
istn. słup nr 11	RPPb								0																											1					4			1			3	1	3				7		1	1	4
Razem:					**281**	**0**	**5**	**4**	**0**		**9**	**9**	**9**		**36**	**30**	**32**	**4**	**4**	**8**	**8**	**32**	**4**	**4**	**18**	**18**	**18**	**9**	**9**	**27**	**9**	**9**	**9**	**18**	**9**	**4**	**3**	**1**	**5**	**1**	**8**	**4**	**4**	**4**	**8**	**8**	**12**	**2**	**54**	**4**	**5**	**4**	**28**	**4**	**2**	**2**	**16**