

**Wszyscy Oferenci**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”.  
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 24.09.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 601615-N-2019.

Sprawa: Odpowiedź na pytania nr 2

W toku prowadzonego postępowania przetargowego do Zamawiającego w dniach od 26.09.2019 r. do 01.10.2019 r. wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**I. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), Zamawiający odpowiada na zapytanie zadane w trakcie prowadzonego postępowania:**

1. -czy Zamawiający dopuszcza zmianę / zmniejszenie okresu gwarancyjnego?
2. -czy Zamawiający dopuszcza pojemniki bez certyfikatów potwierdzających normy RAL? – ponieważ takie certyfikaty posiadają pojemniki nowe a nie używane?
3. -czy Zamawiający dopuszcza pojemniki posiadające oznakowanie innych przedsiębiorców, które będą w całości lub w części przykryte naklejką oznaczającymi frakcje odpadów?
4. -czy w przypadku rozstawiania pojemników równolegle przez kilka „ekip” max 3, zamawiający wydeleguje do każdej „ekipy” swoich pracowników, którzy będą przy rozwożeniu pojemników i będą poświadczać należyte wykonanie zadania?
5. – firma prosi o rozszerzenie/wyjaśnienie zapisu rozdziału IV. § 2 o dokumentach serwisowych o jakie dokładnie dokumenty serwisowe należy przedłożyć Zamawiającemu?
6. Zamawiający w Rozdziale III ust. 4 pkt 1) SIWZ § 1 lit a) projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w Rozdziale XVI ust. 2 pkt 2.4 SIWZ w zakresie pojemników o pojemności 240 l oraz 120 l wymaga aby spełniały one normę PN-EN 840 oraz RAL GZ 951/1.

O ile posiadanie przez pojemniki normy PN-EN 840 nie budzi wątpliwości gdyż gwarantuje: przystosowanie, konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego, odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie oraz maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l i jej posiadanie choć na gruncie przepisów prawa dobrowolne to zakotwiczone jest w krajowym ustawodawstwie ( np. *Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r z poz. 2047), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 155)* i daje gwarancję zastosowania przy danym wyrobie zasad, wytycznych lub charakterystyki zmierzających do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Produkty posiadające zatem określoną Polską Normę są na rodzimym rynku uznawane za tożsame w zakresie wytycznych technicznych i jakościowych. Co do wymaganej przez Zamawiającego normy RAL GZ951/1 wskazać należy, iż certyfikat jakości RAL przyznaje Stowarzyszenie ds. Jakości Pojemników na Odpady i Surowce Wtórne e. V (GG AWB: Gutegemeinschaft Abfall-und Wertstoffbehälter e.V Cologne/ Niemcy ) dla pojemnika na odpady i materiały przeznaczone do recyklingu wraz z oznaczeniem materiału, z którego ten pojemnik wykonano "Kunststoff" ( materiał: tworzywo sztuczne ), który jest uznany przez RAL. Niemiecki Instytut Zapewnienia Jakości i Certyfikacji e.V (RAL. Deutsches Institut für Gutesicherung und Kennzeichnung e.V) i jest chroniony, jako znak zbiorowy na podstawie rejestracji w Niemieckim Urzędzie ds. Patentów i Znaków Handlowych. Certyfikat ten przyznawany jest zatem pojemnikom na terenie Niemiec. Poza tym certyfikat jakości jest czasowy i obowiązuje przez 5 letni okres.

Z uwagi na okoliczność, iż przedmiotem postępowania przetargowego są pojemniki używane prosimy o wyjaśnienie **jak posiadanie certyfikatu jakości RAL wpłynie na porównywalność ofert?** Można bowiem zaferować pojemniki, które mają obowiązujące certyfikaty RAL przez np. jeszcze 3 lata, ale również przez 1 miesiąc. Długość ważności certyfikatu wpłynie bezwarunkowo na cenę pojemnika.

Czym dłuższa ważność certyfikatu, tym pojemnik zaoferowany do sprzedaży będzie droższy. Pozostaje również zapytać, **czy Zamawiający ogranicza oferowane do sprzedaży pojemniki do pojemników sprowadzonych z Niemiec?**

**Wobec powyższego, z uwagi na naruszenie zasady porównywalności ofert w związku z wymaganym certyfikatem jakości RAL GZ 951/1, wnosimy o jego wykreślenie z treści SIWZ.**

7. Zamawiający w Rozdziale III ust 4 pkt 1) SIWZ § 1 lit a), b,) c), d) projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie pojemników 240 l, 120 l, 770 l oraz 1100 l wymaga aby pojemniki były czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawne technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie środków chemicznych, łatwe do utrzymania czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych pierwiastków.

Wymagania opisane powyżej w znaczącej części wynikają z normy PN-EN 840, więc ich powielenie w tym zakresie wydaje się bezprzedmiotowe. Tym samym wymagania dotyczące wykonania ich z materiału odpornego na urazy mechaniczne jest nadmierne, gdyż pojemniki te mają być zgodne z Polską Normą przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe do rozładunku mechanicznego, natomiast oferent nie może zagwarantować, iż niewłaściwa eksploatacja (np. nadmierne obciążenie ponad Polskie Normy, przetaczanie po podłożu nieprzystosowanym do przemieszczania pojemników obciążonych odpadami, niewłaściwie zabezpieczenie przed aktami wandalizmu, umieszczanie w pojemnikach gorącego popiołu itp.), błędy przy rozładunku mechanicznym (np. awaria urządzeń rozładunkowych) przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów nie spowodują urazu mechanicznego. Podobnie w przypadku ich odporności na niskie i wysokie temperatury. Pojemniki mają być odporne na czynniki atmosferyczne ale umieszczone w nich wspomnianego już gorącego popiołu, czy umieszczone w pojemnikach odpadów płynnych, które mogą zamarzać podczas mrozów to już okoliczności wykraczające ponad czynniki atmosferyczne i trudno oczekiwać aby pojemniki były odporne na takie zdarzenia, choć mieszczące się w pojęciu wskazanym przez Zamawiającego jako niskie i wysokie temperatury.

**Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wykreślenie cytowanego zapisu w całości, ewentualnie zastąpienie go zapisem: "pojemniki muszą być sprawne technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków".**

8. Zamawiający w Rozdziale III ust. 4 pkt 31) SIWZ, § 1 lit a) projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie pojemników o pojemności 240 l na odpady zmieszane wymaga aby pojemnik posiadał w widocznym miejscu wytłoczenie, nadruk lub naklejkę „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”.

Zapis ten po pierwsze jako niesprecyzowany stoi w sprzeczności z zasadą porównywalności ofert, po drugie spowoduje kumulację kosztów jakie Zamawiający musi ponieść w związku z oznakowaniem pojemników. Należy bowiem przypuszczać, iż pojemniki w posiadaniu których będzie Gmina Kłobuck będą oznakowane jako stanowiące własność Gminy Kłobuck. Zamawiający zatem poniesie koszty z tym związane i tym samym może niejako przy jednym wydatkowaniu środków publicznych dokonać oznaczenia „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”. Wymagając jednakże tego oznakowania od oferentów musi liczyć się z dodatkowymi kosztami wliczonymi w cenę ofertową i tym samym poniesie przy zakupie pojemników na odpady zmieszane kosztów związanych ze zleceniem wydruku oraz umieszczania na pojemnikach wskazane oznaczenia. Z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych wydaje się to niezasadne, stąd **wniosek oferenta o wykreślenie z zapisów SIWZ i wzoru Umowy wymagania dotyczącego oznaczenia „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”.**

9. Zamawiający w § 1 lit a), b), c), d) projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio w zakresie pojemników o pojemności 240 l, 120 l, 770 l oraz 1100 l wymaga aby dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

W ocenie Wykonawcy zapis ten jest nieprecyzyjny. Nie wiadomo czy zdjęcie ma być poglądowe i dotyczyć np. wzorcowego pojemnika, czy mają to być zdjęcia wszystkich pojemników zaoferowanych do sprzedaży i stanowiących przedmiot Umowy. Nie wiadomo również czy zdjęcia te ma wykonać Wykonawca, czy Zamawiający. Czy zdjęcia te mają być wykonane w chwili przekazania, czy sporządzenia oferty. Zamawiający nie wskazał w powyższym zakresie żadnych wytycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, trudno oszacować koszty spełnienia tego wymagania. Zgodnie z treścią SIWZ przedstawiciel zamawiającego będzie obecny przy odbiorze przedmiotu Umowy i będzie na bieżąco oceniał stan techniczny pojemników, stąd proponowany zapis w ocenie Wykonawcy jest bezprzedmiotowy powodujący konieczność wnioskowania o **wykreślenie zapisu dotyczącego dołączenia zdjęć oferowanych pojemników potwierdzających zgodność z opisem.**



10. Zamawiający w Rozdziale III ust 4 pkt 7), 8) oraz 9) SIWZ wskazuje m.in., że Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji jakości opisując warunki realizacji tego obowiązku.

W ocenie Wykonawcy zapisy te są nie do zaakceptowania w przypadku przetargu na sprzedaż pojemników używanych. Pojemniki zaoferowane Zamawiającemu przez Wykonawców aby mogły być objęte gwarancją jakościową muszą być fabrycznie nowe lub oferowane do sprzedaży jeszcze w okresie gwarancji producenta. Okoliczność ta spowoduje jednakże oferowanie stawek znacznie przewyższających przewidzianą przez Zamawiającego pulę. Wykonawca oferujący pojemniki używane może bowiem zapewnić jedynie serwisowanie oferowanych pojemników. Serwis ten może tym samym obejmować system jezdny pojemników czy mocowania kłapy.

**Z uwagi na powyższe proponuje się wykreślenie zapisów Rozdziału III ust.4 pkt 7) , 8) oraz 9) SIWZ i zastąpienie ich punktem o treści:**

**„7. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 6 miesięczny okres serwisowania pojemników, liczony od daty podpisania protokołu odbioru. Serwis obejmować będzie system jezdny pojemników oraz mocowanie kłapy”.**

Konsekwencją powyższego jest również wniosek Wykonawcy o :

- 1) wykreślenie w Rozdziale XV ust.11 pkt 1.13,1.14 SIWZ w całości,
  - 2) zmiana w Rozdziale XV ust. 22 SIWZ poprzez jego wykreślenie w całości ( tj. wykreślenie ppkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) i nadanie mu brzmienia :**”Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”**,
  - 3) usunięcie §6 projektu Umowy w całości i nadanie mu brzmienia: **„1. Strony oświadczają, iż Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości \_\_\_\_\_ PLN, stanowiącej 6% ceny całkowitej podanej w ofercie i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 2.Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane”**,
  - 4) usunięcie § 4 projektu Umowy w całości i nadanie mu brzmienia : **”Okres serwisowania przedmiotu Umowy wynosi \_\_\_\_\_ miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy 2. W ramach usługi serwisowania Wykonawca zobowiązuje się do naprawy systemu jezdnych pojemników oraz mocowania kłap.”**
  - 5) usunięcie § 5 projektu Umowy w całości i nadanie mu brzmienia: **„1 . Naprawy serwisowe realizowane będą w punkcie wskazanym przez Zamawiającego. 2. W przypadku gdy Wykonawca w celu naprawy serwisowej pojemnika będzie musiał zabrać go od Zamawiającego, Wykonawca odbierze podlegający naprawie pojemnik i dostarczy go po naprawie na własny koszt”**
  - 6) usunięcie w § 7 ust.1 lit a) projektu Umowy stwierdzenia **„(...) lub ujawnionych w okresie gwarancji (...)”**
  - 7) usunięcie w § 7 ust.1 lit c) w całości
  - 8) dodanie do treści Umowy z uwagi na okoliczność, iż przedmiotem zamówienia są pojemniki używane zapisu wskazującego, iż **„ Na podstawie przedmiotowej Umowy strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy”.**
11. W § 7 ust.1 lit g) projektu Umowy Zamawiający wskazuje, iż nałoży karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dostarczony pojemnik nie spełniający warunków określonych w niniejszej umowie. Zamawiający jednocześnie przewiduje wstrzymanie zatwierdzenia protokołu dostawy pojemników w przypadku dostarczenia pojemników nie spełniających warunków umowy, a tym samym wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia. Wykonawcy, równocześnie w § 7 ust.1 lit a), b) przewiduje kolejne kary za opóźnienie w wykonaniu Umowy czy za opóźnienie w usunięciu wad, wobec powyższego dodatkowa uciążliwość w postaci powołanej kary umownej jest nadmierna i kara umowna przewidziana w § 7 ust.1 lit g) jako kara zdublowana winna zostać uznać za niedopuszczalną.
- Wobec powyższego Wykonawca wnosi o usunięcie § 7 projektu Umowy ust. 1 lit g) w całości.**
12. W Rozdziale XIII ust. 6 SIWZ Zamawiający wskazuje jako kryteria oceny ofert wagę tych kryteriów na cenę przy 60% znaczeniu procentowym oraz okres gwarancji z 40% znaczeniem procentowym kryterium. W ppkt 6.2. zamawiający w ramach kryterium gwarancji jakości podaje, iż za 24 miesięczną gwarancję przyznaje 0 pkt, za 36 msc-25 pkt, za 48 msc – 50 pkt, za 60 msc - 75 pkt oraz za 72 msc-100 pkt.

Podtrzymując wskazane w zapytaniu nr 5 uwagi Wykonawcy, podnieść jedynie należy, iż tak skonstruowane przez zamawiającego kryterium oceny ofert po pierwsze zawyża znacznie koszty realizacji zamówienia, a tym samym w przypadku przetargu na pojemniki używane wprowadza wymagania nadmierne.

**Mając na uwadze powyższe, oferent wnosi o modyfikację SIWZ w zakresie kryterium ofert poprzez wprowadzenie następujących rozwiązań (wymagających doprecyzowania przez Zamawiającego):**

**3. Kryteria oceny ofert i waga kryteriów: Cena brutto (60%) , termin płatności faktury (20%) , Okres serwisowania (20%)**

(...)

**6.2. w zakresie KRYTERIUM 2 - „Termin płatności faktury” Pi(T)**

**Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin płatności faktury zamawiający zastosuje następująca metodę punktacji**

- 14 dni – 0 pkt
- od 15 do 20 dni – 5 pkt
- od 21 do 29 dni – 10 pkt
- 30 dni – 20 pkt

(...)

**6.3 w zakresie KRYTERIUM 3 - „Okres serwisowania” Pi(S):**

**Maksymalną liczbę punktów 20 otrzyma Wykonawca za okres serwisowania 12 miesięcy, 10 punktów otrzyma Wykonawca za okres serwisowania 8 miesięcy, 0 punktów otrzyma Wykonawca za okres serwisowania 6 miesięcy.**

(...)

**7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę z trzech kryteriów oceny według wzoru:**

$$Pi = Pi(C) \times 60\% + Pi(T) \times 20\% + Pi(S) \times 20\%$$

**przy założeniu, że 1%=1 punkt.”**

13. Zamawiający w § 3 ust. 2 projektu Umowy wskazuje, iż *podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie końcowego protokołu odbioru wszystkich opisanych w przedmiocie umowy pojemników na odpady komunalne oraz dostarczenie Zamawiającemu wymaganych dokumentów tj. atestów i certyfikatów oraz dokumentów gwarancyjnych i serwisowych.*

Z treści SIWZ wynika jednakże, iż jedynymi dokumentami jakie ma dostarczyć Wykonawca są certyfikaty (w związku z Zapytaniem nr 1. Wykonawca utrzymuje, iż winien być to tylko certyfikat zgodności z Polską Normą), wobec powyższego nie dopuszczalnym jest warunkowanie wystawienia faktury od dostarczenia dokumentów nie wymaganych treścią SIWZ tj. atestów, dokumentów gwarancyjnych i serwisowych.

**Mając powyższe na uwadze, wnosimy o wykreślenie z § 3 ust 2 projektu Umowy zapisów:**

**„(...) atestów oraz dokumentów gwarancyjnych i serwisowych”.**

14. Zamawiający w § 3 ust. 2 projektu Umowy wskazuje, iż *podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie końcowego protokołu odbioru wszystkich opisanych w przedmiocie umowy pojemników na odpady komunalne.*

Zapis ten jest niedopuszczalny, gdyż prowadzi do nieuprawnionego odwołania w czasie zapłaty przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. W momencie przekazania pojemników zamawiający winien podpisać protokół końcowy, jednakże może zgłosić w jego treści zastrzeżenia i wyznaczyć termin usunięcia wad tj. na dostarczenie pojemników zgodnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający tym samym wyposażył się treścią umowy w narzędzia mobilizujące do należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę opisane w § 7 ust 1 lit a), b).

Obowiązki Zamawiającego wynikające z treści projektowanej Umowy można podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Pierwsza obejmuje obowiązki mające na celu stworzenie Wykonawcy warunków niezbędnych do wykonywania zamówienia. Do natury tych obowiązków należy to, że bez ich spełnienia przez Zamawiającego, Wykonawca nie może spełnić swojego świadczenia. Do drugiej kategorii należy obowiązek odebrania przedmiotu zamówienia i zapłaty umówionego wynagrodzenia, a więc czynności konieczne do zakończenia stosunku prawnego stron. W stosunku prawnym, jaki tworzy zawarta pomiędzy stronami Umowa Wykonawca i Zamawiający zajmują wobec siebie wzajemnie pozycję wierzyciela i dłużnika. Wydaje się, że wszystkie obowiązki należące do pierwszej wymienionych kategorii w stosunku prawnym zawieranej umowy, Zamawiający wykonuje, jako wierzyciel wobec Wykonawcy będącego dłużnikiem. Z kolei obowiązki z kategorii drugiej Zamawiający



wykonuje jako dłużnik. Innymi słowy, zarówno z tytułu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, jak i poprzedzającego go odbioru przedmiotu Umowy, Zamawiający jest dłużnikiem Wykonawcy, a Wykonawca wierzycielem Zamawiającego. Zamawiający jako dłużnik Wykonawcy powinien zatem dokonać odbioru i zapłacić umówione wynagrodzenie, czyli wykonać swoje zobowiązania zgodnie z jego treścią, w sposób odpowiadający jego celowi społeczno - gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom vide art. 354 § 1 KC. Za niedopuszczalną należy bowiem uznać sytuację, gdy Zamawiający wstrzymuje zapłatę całości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku gdy ma zastrzeżenia np. do 3 sztuk pojemników z całej dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

**Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o wykreślenie cytowanego zapisu w całości.**

15. Zamawiający w Rozdziale XIV ust. 2. pkt 2.5 SIWZ żąda od Wykonawcy przedłożenia najpóźniej w następny dzień po podpisaniu oświadczenia zawierającego ceny jednostkowe netto dostawy pojemników stanowiących przedmiot dostawy.

**Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia SIWZ** z uwagi na okoliczność, iż żądanie od Wykonawcy przedłożenia kalkulacji ceny po zawarciu umowy jest nieuzasadnione z punktu widzenia, że wynagrodzenie jest obliczone jako łączna cena za usługę zakupu, dostawy i zgodnie z wcześniejszą sugestią Wykonawcy serwisowania pojemników. Ponadto Zamawiający nie wyjaśnił w jakim celu mają mu zostać przedłożone żądane informacje.

**Ad 1)** Vide: Odpowiedź na pytania nr 1 i modyfikacja SIWZ nr 1 tj. pismo znak: IR.271.055.2019.WS IR.KW-0590/19 z dnia 27.09.2019 r.

**Ad 2)** Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i usuwa wymaganie dotyczące certyfikatu RAL GZ 951/1. W związku z tym dokona poniżej modyfikacji treści zapisów Rozdziału III SIWZ oraz wzoru Umowy. Zamawiający podtrzymuje wymóg, **aby pojemniki spełniały normę PN-EN 840.**

**Ad 3)** Zamawiający nie dopuszcza.

**Ad 4)** Tak.

**Ad 5)** Zamawiający dokonał w pkt. V pisma znak IR.271.055.2019.WS IR.KW-0590/19 z dnia 27.09.2019 r. (tj. Odpowiedź na pytania nr 1 i modyfikacja SIWZ nr 1) modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie w ust. 2 Rozdziału IV SIWZ zapisu: „ , oraz dokumentami gwarancyjnymi i serwisowymi”. Omyłkowo Zamawiający nie dokonał modyfikacji zapisów §2 ust. 3 Wzoru Umowy dot. dokumentów gwarancyjnych i serwisowych.

W związku z powyższym Zamawiający dokona poniżej modyfikacji postanowień §3 ust. 2 Wzoru Umowy.

**Ad 6)** Vide: odpowiedź Ad 2.

**Ad 7)** Zamawiający częściowo przychyliła się do zmiany treści zapisów SIWZ i wzoru Umowy i dokona poniżej modyfikacji zapisów Rozdziału III ust. 4 pkt 1 SIWZ oraz § 1 lit. a), b), c), d) wzoru Umowy poprzez usunięcie zapisów dot. wymagań w zakresie niskich i wysokich temperatur oraz niszczącego działania związków chemicznych.

**Ad 8)** Zapis „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” został usunięty. Vide: Odpowiedź na pytania nr 1 i modyfikacja SIWZ nr 1 tj. pismo znak: IR.271.055.2019.WS IR.KW-0590/19 z dnia 27.09.2019 r.

**Ad 9)** W § 1 lit. a), b), c), d) wzoru Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem. Zamawiający nie wymaga zdjęć wszystkich zaoferowanych do sprzedaży pojemników a jedynie dołączenia pojedynczego zdjęcia dla danego rodzaju oferowanego wzorcowego pojemnika, odzwierciedlające jego rzeczywisty wygląd.

**Ad 10)** Zamawiający w Odpowiedziach na pytania nr 1 i modyfikacji SIWZ nr 1 tj. (pismo znak: IR.271.055.2019.WS IR.KW-0590/19 z dnia 27.09.2019 r.) zniósł wymagany 24 miesięczny okres gwarancji poprzez wykreślenie przedmiotowego wymagania w Rozdziale III SIWZ. Jednocześnie dokonał modyfikacji Rozdziału XIII SIWZ dotyczącego między innymi drugiego kryterium oceny ofert tj. „okresu gwarancji dotyczącego utraty koloru pojemników”.

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający informuje iż podtrzymuje wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy – opisane w Rozdziale XV SIWZ jak również we wzorze umowy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dokona poniżej modyfikacji treści Rozdziału XIII SIWZ w zakresie kryterium 2 tj. „okresu gwarancji dotyczącego utraty koloru pojemników” zamieniając go na „okres gwarancji dotyczący układu jezdnego oraz mocowania klap w pojemnikach”.

**Ad 11)** Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i dokona modyfikacji treści wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych.

**Ad 12)** Zamawiający w Odpowiedzi na pytania nr 1 i modyfikacji SIWZ nr 1 tj. (pismo znak: IR.271.055.2019.WS IR.KW-0590/19 z dnia 27.09.2019 r.) dokonał modyfikacji Rozdziału XIII SIWZ tj. kryteriów oceny ofert. Jednakże w niniejszym piśmie Zamawiający dokona w związku z odpowiedzią na zadane pytanie nr 10 modyfikacji Rozdziału XIII SIWZ dotyczącego między innymi kryterium „okresu gwarancji dotyczącego utraty koloru pojemników”.

**Ad 13)** Vide: Odpowiedź Ad 5).

**Ad 14)** Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy, iż „podstawą do wystawienia faktury jest sporządzenie końcowego protokołu odbioru wszystkich opisanych w przedmiocie umowy pojemników na odpady komunalne”.

**Ad 15)** Zamawiający podtrzymuje zapisy Rozdziału XIV SIWZ dotyczącego przedłożenia najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu Oświadczenia Wykonawcy zawierającego ceny jednostkowe netto dostawy pojemników stanowiących przedmiot dostawy zgodnie z wymaganiami ust. 2 Rozdziału XIV SIWZ.

- II. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Rozdziału III SIWZ w następujący sposób:

W Rozdziale III SIWZ jest :

### **„Rozdział III**

#### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia**

*„Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”.*

**2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:**

Kod CPV	Opis
34928480-6	Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

**3. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:**

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 L, 240 L, 770 L, 1100 L oraz dostarczenie ich pod wskazane przez Zamawiającego adresy. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania.

***Uwaga: Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających minimalne wymagania Zamawiającego opisane w ust. 4 niniejszego Rozdziału.***

Dostawą objęte jest ok. 4730 posesji w zabudowie jednorodzinnej, położonych w miejscowościach: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszewnia, Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno oraz 35 boksów (gniazd) zabudowy wielorodzinnej (33 w Kłobucku, 1 w Łobodnie, 1 w Kamyku).



#### 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

##### 1) Typ i opis pojemników:

*„Uwaga: W poniższej tabeli podano minimalne wymagania jakimi powinny charakteryzować się oferowane pojemniki. Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających co najmniej minimalne wymagania opisane w poniższej tabeli dla pojemników używanych”*

Typ pojemnika	Opis
<b>Pojemniki o pojemności 240 L</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany klapą</li><li>• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości</li><li>• przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne</li><li>• 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi</li><li>• podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym</li><li>• posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej</li><li>• tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika</li><li>• wykonanie pojemnika potwierdzone certyfikatem o spełnieniu normy PN-EN 840 oraz RAL GZ 951/1 (dołączyć certyfikat)</li><li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków</li></ul>
<b>Pojemniki o pojemności 120 L lub 240 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą</li><li>• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r.</li><li>• przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne</li><li>• 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym</li> <li>• posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej</li> <li>• tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika</li> <li>• wykonanie pojemnika potwierdzone certyfikatem o spełnieniu normy PN-EN 840 oraz RAL GZ 951/1 (dołączyć certyfikat)</li> <li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków</li> <li>• oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów</li> </ul>
<p><b>Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (plastik/metal, papier)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r.</li> <li>• pojemnik czterokołowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki,</li> <li>• pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie umożliwiające bezpośrednie wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy, kłapa wyposażona w ogranicznik otwarcia uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu.</li> <li>• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840</li> <li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków</li> <li>• oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.</li> </ul>
<p><b>Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• używane pojemniki metalowe ocynkowane,</li> <li>• konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki wyposażone we wsyp mechaniczny,</li> <li>• pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze wzmocnionym zawieszeniem kół,</li> <li>• konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników</li> </ul>

- pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika,
- pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika
- pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840.
- pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków
- oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.

2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane po podpisaniu umowy adresy posesji w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa pojemników musi być zsynchronizowana z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych.

3) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego ([sekretariat@gminaklobuck.pl](mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl)) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy.

4) Wymagania ilościowe i kolorystyczne dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę pojemników:

Kolor	Pojemność			
	120 L	240 L	770 L	1100 L
CZARNY/GRAFIT		4770		
METALOWY OCYNKOWANY				53
ZIELONY	4	31		
NIEBIESKI		4	31	
ŻÓŁTY		4	31	
BRAZOWY	5	33		

5) Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z przygotowaniem, dostarczeniem i rozładunkiem pojemników na odpady komunalne pod adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

6) Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników.

7) Jeżeli podczas odbioru pojemników zostaną wykryte wady obejmujące pęknięcia pojemników, uszkodzenia klapy, listwy grzebieniowej, system jezdny pojemników, itp. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności wymiany uszkodzonych pojemników.

8) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru pojemników w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu usunięcia wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

### **5. Podwykonawcy**

- 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

### **6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę**

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05).

### **7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie nie jest podzielone na części a Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług i dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.**

**9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**

**10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.”**

W Rozdziale III SIWZ winno być :



## „Rozdział III

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### 1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia

„Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”.

#### 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:

Kod CPV	Opis
34928480-6	Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

#### 3. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

2) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 L, 240 L, 770 L, 1100 L oraz dostarczenie ich pod wskazane przez Zamawiającego adresy. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania.

***Uwaga: Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających minimalne wymagania Zamawiającego opisane w ust. 4 niniejszego Rozdziału.***

Dostawą objęte jest ok. 4730 posesji w zabudowie jednorodzinnej, położonych w miejscowościach: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszewnia, Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno oraz 35 boksów (gniazd) zabudowy wielorodzinnej (33 w Kłobucku, 1 w Łobodnie, 1 w Kamyku).

#### 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

##### 1) Typ i opis pojemników:

***„Uwaga: W poniższej tabeli podano minimalne wymagania jakimi powinny charakteryzować się oferowane pojemniki. Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających co najmniej minimalne wymagania opisane w poniższej tabeli dla pojemników używanych”***

Typ pojemnika	Opis
<b>Pojemniki o pojemności 240 L</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany klapą</li><li>• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości</li><li>• przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi</li> <li>• podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym</li> <li>• posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej</li> <li>• tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika</li> <li>• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840</li> <li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.</li> </ul>
<p><b>Pojemniki o pojemności 120 L lub 240 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą</li> <li>• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r.</li> <li>• przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne</li> <li>• 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi</li> <li>• podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym</li> <li>• posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej</li> <li>• tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika</li> <li>• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840</li> <li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.</li> <li>• oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów</li> </ul>
<p><b>Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (plastik/metal, papier)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemnik czterokołowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki,</li> <li>• pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie umożliwiające bezpośrednio wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy, kłapa wyposażona w ogranicznik otwarcia uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu.</li> <li>• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840</li> <li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.</li> <li>• oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.</li> </ul>
<p><b>Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• używane pojemniki metalowe ocynkowane,</li> <li>• konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki wyposażone we wysyp mechaniczny,</li> <li>• pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze wzmocnionym zawieszeniem kół,</li> <li>• konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników</li> <li>• pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika,</li> <li>• pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika</li> <li>• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840.</li> <li>• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.</li> <li>• oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.</li> </ul>

2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane po podpisaniu umowy adresy posesji w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa pojemników musi być zsynchronizowana z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych.



3) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego ([sekretariat@gminaklobuck.pl](mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl)) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy.

4) Wymagania ilościowe i kolorystyczne dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę pojemników:

Kolor	Pojemność			
	120 L	240 L	770 L	1100 L
CZARNY/GRAFIT		4770		
METALOWY OCYNKOWANY				53
ZIELONY	4	31		
NIEBIESKI		4	31	
ŻÓŁTY		4	31	
BRAZOWY	5	33		

5) Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z przygotowaniem, dostarczeniem i rozładunkiem pojemników na odpady komunalne pod adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

6) Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników.

7) Jeżeli podczas odbioru pojemników zostaną wykryte wady obejmujące pęknięcia pojemników, uszkodzenia klapy, listwy grzebieniowej, system jezdny pojemników, itp. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności wymiany uszkodzonych pojemników.

8) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru pojemników w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu usunięcia wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

### **5. Podwykonawcy**

- 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

**6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę**

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – *Kodeks pracy* (t. j. Dz.U.2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05).

**7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie nie jest podzielone na części a Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług i dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.**

**9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**

**10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.”**

- III. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Rozdziału XIII SIWZ w następujący sposób:

W Rozdziale XIII SIWZ jest :

**„Rozdział XIII**

**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w trakcie dokonywania ich oceny z przyczyn określonych w art. 89 ust. 1 uPzp.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp.
3. Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium [waga]	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena (C)	60%	100 punktów
2.	Okres gwarancji (G)	20%	100 punktów
3.	Termin płatności faktury (T)	20%	100 punktów

4. Oceny złożonych ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Sposób obliczenia punktów poszczególnych kryteriach:

6.1 w zakresie **KRYTERIUM 1 - CENA**

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający danej ofercie przyporządkuje liczbę punktów według wzoru:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_i(C)$  - ilość punktów uzyskanych przez "i" ofertę w kryterium ceny;

$C$  - cena badanej oferty podana przez oferenta;

$C_{\min}$  – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych i porównywanych ofert;

6.2.w zakresie **KRYTERIUM 2 – OKRES GWARANCJI DOTYCZĄCY UTRATY KOLORU POJEMNIKÓW  $P_i(G)$**

Zamawiający w ramach „kryterium okresu gwarancji dotyczącym utraty koloru pojemników” będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu gwarancji dotyczącym utraty koloru pojemników. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym okresu w miesiącach, określając deklarowany przez siebie okres.

Zamawiający przyjmuje, że:

- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 0 do 6 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów;
- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 7 do 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 30 punktów;
- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 13 miesięcy do 18 miesięcy Wykonawca otrzyma 60 punktów;
- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 19 do 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów.

**UWAGA:**

Zamawiający informuje, że:

- *nie wymaga w niniejszym postępowaniu udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na oferowaną dostawę pojemników. W sytuacji kiedy Wykonawca nie dokona deklaracji w formularzu oferty Zamawiający uzna brak gwarancji i dla celów porównania ofert przyzna ofercie w niniejszym kryterium 0 punktów.*
  - *w przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, to Zamawiający dla celów porównania złożonych ofert i do obliczeń punktacji będzie przyjmował okres wynoszący 24 miesiące – natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie;*
  - *w przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym, to Zamawiający do obliczeń dokona odpowiedniego zaokrąglenia do pełnych miesięcy „w dół” względem odpowiedniego przedziału okresu gwarancji. Np. kiedy Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji wynoszący 6,3 miesiąca to zamawiający zaokrągli wartość do 6 miesięcy i przyzna ofercie w niniejszym kryterium 0 punktów.*
  - *podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych miesięcy „w dół” względem odpowiedniego przedziału okresu gwarancji.*
- Zamawiający przewiduje, że w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów, przy czym znaczenie procentowe tego kryterium wynosi 20%.



6.3.w zakresie **KRYTERIUM 3 – TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY P<sub>i</sub>(T)**

Zamawiający w ramach kryterium „termin płatności faktury” będzie przyznawał dodatkowe punkty według następującej metody punktacji:

Lp.	Termin płatności faktury	Liczba punktów
1.	do 14 dni	0 pkt.
2.	od 15 do 21 dni	50 pkt.
3.	od 22 do 30 dni	100 pkt.

**UWAGA:**

Zamawiający informuje, iż:

- Najkrótszy możliwy termin płatności faktury wymagany przez Zamawiającego to 14 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury krótszy niż 14 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 14 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Najdłuższy możliwy termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert to 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Brak wskazania w formularzu oferty terminu płatności faktury spowoduje przyjęcie maksymalnego okresu płatności wynoszącego 30 dni który Zamawiający uwzględni w Umowie z Wykonawcą i przyznaniu ofercie w niniejszym kryterium 0 punktów.

Kryterium „termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu, jaki Wykonawca poda w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Zamawiający przewiduje, że w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów, przy czym znaczenie procentowe tego kryterium wynosi 20%.

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny obliczoną wg wzoru:

$$P_i = P_i(C) \times 60\% + P_i(G) \times 20\% + P_i(T) \times 20\%$$

przy założeniu, że 1% = 1 punkt

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji oraz kryterium terminu płatności faktury, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.”

**W Rozdziale XIII SIWZ winno być :**

**„Rozdział XIII**

**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w trakcie dokonywania ich oceny z przyczyn określonych w art. 89 ust. 1 uPzp.
2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp.

3. Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium [waga]	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.	Cena (C)	60%	100 punktów
2.	Okres gwarancji (G)	20%	100 punktów
3.	Termin płatności faktury (T)	20%	100 punktów

4. Oceny złożonych ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Sposób obliczenia punktów poszczególnych kryteriach:

6.1 w zakresie **KRYTERIUM 1 - CENA**

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający danej ofercie przyporządkuje liczbę punktów według wzoru:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_i(C)$  - ilość punktów uzyskanych przez "i" ofertę w kryterium ceny;

$C$  - cena badanej oferty podana przez oferenta;

$C_{\min}$  – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych i porównywanych ofert;

**6.2.w zakresie KRYTERIUM 2 – OKRES GWARANCJI DOTYCZĄCY UKŁADU JEZDNEGO ORAZ MOCOWANIA KLAP W POJEMNIKACH  $P_i(G)$**

Zamawiający w ramach „kryterium okresu gwarancji dotyczącym układu jezdnego oraz mocowania klap w pojemnikach” będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie odpowiedniego okresu gwarancji udzielonego przez Wykonawcę na układ jezdny oraz mocowanie klap oferowanych pojemników. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym okresu w miesiącach, określając deklarowany przez siebie okres.

Zamawiający przyjmuje, że:

- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 0 do 6 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów;
- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 7 do 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 30 punktów;
- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 13 miesięcy do 18 miesięcy Wykonawca otrzyma 60 punktów;
- Za zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale od 19 do 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów.

**UWAGA:**

*Zamawiający informuje, że:*

- *nie wymaga w niniejszym postępowaniu udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na układ jezdny oraz mocowanie klap w oferowanej dostawie pojemników. W sytuacji kiedy Wykonawca nie dokona deklaracji w formularzu oferty Zamawiający uzna brak gwarancji i dla celów porównania ofert przyzna ofercie w niniejszym kryterium 0 punktów.*



- w przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, to Zamawiający dla celów porównania złożonych ofert i do obliczeń punktacji będzie przyjmował okres wynoszący 24 miesiące – natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie;
- w przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym, to Zamawiający do obliczeń dokona odpowiedniego zaokrąglenia do pełnych miesięcy „w dół” względem odpowiedniego przedziału okresu gwarancji. Np. kiedy Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji wynoszący 6,3 miesiąca to zamawiający zaokrągli wartość do 6 miesięcy i przyzna ofercie w niniejszym kryterium 0 punktów.
- podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych miesięcy „w dół” względem odpowiedniego przedziału okresu gwarancji. Zamawiający przewiduje, że w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów, przy czym znaczenie procentowe tego kryterium wynosi 20%.

### 6.3.w zakresie KRYTERIUM 3 – TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY P<sub>i</sub>(T)

Zamawiający w ramach kryterium „termin płatności faktury” będzie przyznawał dodatkowe punkty według następującej metody punktacji:

Lp.	Termin płatności faktury	Liczba punktów
1.	do 14 dni	0 pkt.
2.	od 15 do 21 dni	50 pkt.
3.	od 22 do 30 dni	100 pkt.

#### UWAGA:

Zamawiający informuje, iż:

- Najkrótszy możliwy termin płatności faktury wymagany przez Zamawiającego to 14 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury krótszy niż 14 dni, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 14 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Najdłuższy możliwy termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert to 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- Brak wskazania w formularzu oferty terminu płatności faktury spowoduje przyjęcie maksymalnego okresu płatności wynoszącego 30 dni który Zamawiający uwzględni w Umowie z Wykonawcą i przyznaniu ofercie w niniejszym kryterium 0 punktów.

Kryterium „termin płatności faktury” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu, jaki Wykonawca poda w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)

Zamawiający przewiduje, że w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów, przy czym znaczenie procentowe tego kryterium wynosi 20%.

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch kryteriach oceny obliczoną wg wzoru:

$$P_i = P_i(C) \times 60\% + P_i(G) \times 20\% + P_i(T) \times 20\%$$

przy założeniu, że 1% = 1 punkt

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji oraz kryterium terminu płatności faktury, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.”

- IV. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Rozdziału XIV SIWZ w następujący sposób:

W Rozdziale XIV SIWZ jest :

#### **„Rozdział XIV**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

#### **1. Informacja o wyborze oferty**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- 1.1 o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 1.2 o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- 1.3 o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- 1.4 o unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informację, o której mowa w ust. 1, Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

#### **2. Warunki zawarcia umowy**

- 2.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, termin i miejsce podpisania umowy.
- 2.2 Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94 uPzp.
- 2.3 Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 2.4. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w następny dzień po podpisaniu umowy przedłożyć Zamawiającemu certyfikat o spełnieniu normy PN-EN 840 oraz RAL GZ 951/1.
- 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w następny dzień po podpisaniu umowy przedłożyć Zamawiającemu Oświadczenie zawierające ceny jednostkowe netto dostawy rodzajów pojemników stanowiących przedmiot dostawy. Suma cen jednostkowych netto uwzględniających ilości pojemników poszczególnych rodzajach musi być zgodna z wartością netto zamówienia.
- 2.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 uPzp.  
**Przez uchylanie się od zawarcia umowy** Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umów.
- 2.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
- 2.7 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umów winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.”



W Rozdziale XIV SIWZ winno być:

## **„Rozdział XIV**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

#### **1. Informacja o wyborze oferty**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

- 1.1 o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 1.2 o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- 1.3 o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- 1.4 o unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informację, o której mowa w ust. 1, Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

#### **2. Warunki zawarcia umowy**

- 2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, termin i miejsce podpisania umowy.
- 2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94 uPzp.
- 2.3. Wykonawca przed podpisaniem umów zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- 2.4. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w następny dzień po podpisaniu umowy przedłożyć Zamawiającemu Oświadczenie zawierające ceny jednostkowe netto dostawy rodzajów pojemników stanowiących przedmiot dostawy. Suma cen jednostkowych netto uwzględniających ilości pojemników poszczególnych rodzajach musi być zgodna z wartością netto zamówienia.
- 2.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 uPzp.  
**Przez uchylanie się od zawarcia umowy** Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umów.
- 2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy *Prawo zamówień publicznych* oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
- 2.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umów winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty."

- V. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Rozdziału IV SIWZ w następujący sposób:

W Rozdziale IV SIWZ jest :

#### **„Rozdział IV**

##### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia dostawy uważa się datę wynikającą z końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego dostarczenie wszystkich pojemników na odpady komunalne do mieszkańców Gminy Kłobuck zgodnie z opisem w §1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ tj. całości opisanej dostawy stanowiącej Przedmiot umowy wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami, oraz dokumentami gwarancyjnymi i serwisowymi.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.
4. Zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany szczegółowo w §9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ."

W Rozdziale IV SIWZ winno być :

#### **„Rozdział IV**

##### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia dostawy uważa się datę wynikającą z końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego dostarczenie wszystkich pojemników na odpady komunalne do mieszkańców Gminy Kłobuck zgodnie z opisem w §1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ tj. całości opisanej dostawy stanowiącej Przedmiot umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.
4. Zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany szczegółowo w §10 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ."



- VI. W związku z modyfikacjami treści Rozdziałów III i XIII SIWZ dokonany powyżej w pkt II i III Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ tj. Formularza ofertowego. Zamawiający zmodyfikowaną wersję Formularza oferty zamieszcza w wersji edytowalnej na swojej stronie internetowej w zakładce dla przedmiotowego zamówienia i opisuje go jako: „Formularz po zmianach”
- VII. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje treść wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 6. Zamawiający zmodyfikowany Wzór umowy zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce dla przedmiotowego zamówienia i opisuje go jako: Uaktualniony projekt Umowy.
- VIII. Jednocześnie informuję, że ponieważ w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyższa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, to na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16) ogłoszenie zostało również zmienione. Ponadto zmienia się również termin składania ofert w następujący sposób:

**W ust. 2 i ust. 3 Rozdziału XI SIWZ jest:**

„2. Termin składania ofert: 07.10.2019 r. o godz. 11:30.

3. Zamawiający **otworzy koperty z ofertami** i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia w dniu 07.10.2019 r. o godz. 12:00, do siedziby Zamawiającego (Sala ślubów – pok. nr 28).”

**W ust. 2 i ust. 3 Rozdziału XI SIWZ winno być:**

„2. Termin składania ofert: 10.10.2019 r. o godz. 11:30.

3. Zamawiający **otworzy koperty z ofertami** i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia w dniu 10.10.2019 r. o godz. 12:00, do siedziby Zamawiającego (Sala ślubów – pok. nr 28).”

Z poważaniem

Otrzymują:  
1/ Strona internetowa;  
2/ Wykonawcy;  
3/ a/a.

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Żukrzewski