

Ogłoszenie nr 540210002-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

**Kłobuck:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 601615-N-2019

**Data:** 24/09/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Kłobuck, Krajowy numer identyfikacyjny 15139827300000, ul. ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 100 150, e-mail sekretariat@gminaklobuck.pl, faks 343 172 661.

Adres strony internetowej (url): <https://www.gminaklobuck.pl>

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 L, 240 L, 770 L, 1100 L oraz dostarczenie ich pod wskazane przez Zamawiającego adresy. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania. Uwaga: Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających minimalne wymagania Zamawiającego opisane w pkt1 ppkt 1 poniżej. Dostawą objęte jest ok. 4730 posesji w zabudowie jednorodzinnej, położonych w miejscowościach: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszewnia, Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno oraz 35 boksów (gniazd) zabudowy wielorodzinnej (33 w Kłobucku, 1 w Łobodnie, 1 w Kamyku). 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Typ i opis pojemników: „Uwaga: W poniższej tabeli podano minimalne wymagania jakimi powinny charakteryzować się oferowane pojemniki. Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających co najmniej minimalne wymagania opisane w poniższej tabeli dla pojemników używanych” a) Pojemniki o pojemności 240 L: • pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany klapą • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości •

przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne • 2 sztuki cichobieźnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zasłepionej) stalowej osi • podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym • posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej • tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika • wykonanie pojemnika potwierdzone certyfikatem o spełnieniu normy PN-EN 840 oraz RAL GZ 951/1(dołączyć certyfikat) • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków b) Pojemniki o pojemności 120 L lub 240 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady): • pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne • 2 sztuki cichobieźnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zasłepionej) stalowej osi • podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym • posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej • tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika • wykonanie pojemnika potwierdzone certyfikatem o spełnieniu normy PN-EN 840 oraz RAL GZ 951/1(dołączyć certyfikat) • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów c) Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (plastik/metal, papier): • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • pojemnik czterołożowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki, • pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie umożliwiające bezpośrednie wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy, klapa wyposażona w ogranicznik otwarcia uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu. • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy

mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów. d) Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane: • używane pojemniki metalowe ocynkowane, • konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki wyposażone we wysp mechaniczny, • pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze wzmocnionym zawieszeniem kół, • konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników • pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika, • pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawne technicznie bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz niszczące działanie związków chemicznych, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów. 2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane po podpisaniu umowy adresy posesji w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa pojemników musi być zsynchronizowana z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych. 3) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (sekretariat@gminaklobuck.pl) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy. 4) Wymagania ilościowe i kolorystyczne dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę pojemników zostały opisane w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA: Pojemniki powinny być dostarczone w następujących kolorach i pojemnościach: - czarny / grafitowy 240 L w ilości: 4770 szt; - zielony 120 L w ilości: 4 szt; -zielony 240 L w ilości: 31 szt; - brązowy 120 L w ilości: 5 szt; brązowy 240 L w ilości: 33 szt; - niebieski 240 L w ilości: 4 szt; - niebieski 770 L w ilości: 31 szt; - żółty 240 L w ilości: 4 szt; - żółty 770 L w ilości: 31 szt; - metalowy ocynkowany 1100 L w ilości: 53 szt. Kolory zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Pojemniki w kolorze zielonym, żółtym i brązowym przeznaczone na odpady z tzw. „zbiórki selektywnej”. 5) Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z przygotowaniem, dostarczeniem i rozładunkiem pojemników na odpady komunalne pod adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 6) Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać

się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników. 7) Jeżeli podczas odbioru pojemników zostaną wykryte wady obejmujące pęknięcia pojemników, uszkodzenia kłapy, listwy grzebieniowej, system jezdny pojemników, itp. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności wymiany uszkodzonych pojemników. 8)

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru pojemników w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu usunięcia wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 2. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05).

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 L, 240 L, 770 L, 1100 L oraz dostarczenie ich pod wskazane przez Zamawiającego adresy. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania. Uwaga: Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających minimalne wymagania Zamawiającego opisane w pkt 1 ppkt 1 poniżej. Dostawą objęte jest ok. 4730 posesji w zabudowie jednorodzinnej, położonych w miejscowościach: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszeźnia, Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno oraz 35 boksów (gniazd) zabudowy wielorodzinnej (33 w Kłobucku, 1 w Łobodnie, 1 w Kamyku). 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Typ i opis pojemników: „Uwaga: W poniższej tabeli podano minimalne wymagania jakimi powinny charakteryzować się oferowane pojemniki. Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających co najmniej minimalne wymagania opisane w poniższej tabeli dla pojemników używanych” a)Pojemniki o pojemności 240 L • pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany kłapą • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości •



przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne • 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi • podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym • posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej • tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. b) Pojemniki o pojemności 120 L lub 240 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady) • pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne • 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi • podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym • posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej • tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów c) Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (plastik/metal, papier) • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • pojemnik czterokołowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki, • pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie umożliwiające bezpośrednie wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy, klapa wyposażona w ogranicznik otwarcia uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu. • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym

działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów. d) Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane • używane pojemniki metalowe ocynkowane, • konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki wyposażone we wsyp mechaniczny, • pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze wzmocnionym zawieszeniem kół, • konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników • pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika, • pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów. 2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane po podpisaniu umowy adresy posesji w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa pojemników musi być zsynchronizowana z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych. 3) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (sekretariat@gminaklobuck.pl) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy. 4) Wymagania ilościowe i kolorystyczne dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę pojemników zostały opisane w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA: Pojemniki powinny być dostarczone w następujących kolorach i pojemnościach: - czarny / grafitowy 240 L w ilości: 4770 szt; - zielony 120 L w ilości: 4 szt; -zielony 240 L w ilości: 31 szt; - brązowy 120 L w ilości: 5 szt; brązowy 240 L w ilości: 33 szt; - niebieski 240 L w ilości: 4 szt; - niebieski 770 L w ilości: 31 szt; - żółty 240 L w ilości: 4 szt; - żółty 770 L w ilości: 31 szt; - metalowy ocynkowany 1100 L w ilości: 53 szt. Kolory zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Pojemniki w kolorze zielonym, żółtym i brązowym przeznaczone na odpady z tzw. „zbiórki selektywnej”. 5) Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z przygotowaniem, dostarczeniem i rozładunkiem pojemników na odpady komunalne pod adresy

i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 6) Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników. 7) Jeżeli podczas odbioru pojemników zostaną wykryte wady obejmujące pęknięcia pojemników, uszkodzenia klapy, listwy grzebieniowej, system jezdny pojemników, itp. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności wymiany uszkodzonych pojemników. 8) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru pojemników w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu usunięcia wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 2. Podwykonawcy: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05).

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.9)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy. 2. Za termin zakończenia dostawy uważa się datę wynikającą z końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego dostarczenie wszystkich pojemników na odpady komunalne do mieszkańców Gminy Kłobuck zgodnie z opisem w §1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ tj. całości opisanej dostawy stanowiącej Przedmiot umowy wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze

nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. 4. Zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany szczegółowo w §9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy. 2. Za termin zakończenia dostawy uważa się datę wynikającą z końcowego protokołu odbioru, potwierdzającego dostarczenie wszystkich pojemników na odpady komunalne do mieszkańców Gminy Kłobuck zgodnie z opisem w §1 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ tj. całości opisanej dostawy stanowiącej Przedmiot umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. 4. Zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany szczegółowo w §9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.5)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. 2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany szczegółowo w §9 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; b) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności



sporządzania aneksu. c) zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres, będzie uznane za doręczone skutecznie, z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty. 2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy został opisany szczegółowo w §10 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) w zakresie terminu - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty; b) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. c) zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiany takie, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres, będzie uznane za doręczone skutecznie, z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** IV.6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 11:30

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 11:30

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*Jerzy Żukrowski*  
GMINA KŁOBUCK  
ul. 11 Listopada 6  
42-100 KŁOBUCK