

IR.271.055.2019.WS
IR.KW-0611/19

Wszyscy Oferenci

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 24.09.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 601615-N-2019.

Sprawa: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 3

Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści Rozdziału III SIWZ w następujący sposób:

W Rozdziale III SIWZ jest:

„Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia

„Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”.

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:

Kod CPV	Opis
34928480-6	Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

3. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 L, 240 L, 770 L, 1100 L oraz dostarczenie ich pod wskazane przez Zamawiającego adresy. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających minimalne wymagania Zamawiającego opisane w ust. 4 niniejszego Rozdziału.

Dostawą objęte jest ok. 4730 posesji w zabudowie jednorodzinnej, położonych w miejscowościach: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszewnia, Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno oraz 35 boksów (gniazd) zabudowy wielorodzinnej (33 w Kłobucku, 1 w Łobodnie, 1 w Kamyku).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Typ i opis pojemników:

„Uwaga: W poniższej tabeli podano minimalne wymagania jakimi powinny charakteryzować się oferowane pojemniki. Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających co najmniej minimalne wymagania opisane w poniższej tabeli dla pojemników używanych”

Typ pojemnika	Opis
Pojemniki o pojemności 240 L	<ul style="list-style-type: none">• pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany klapą• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości• przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne• 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi• podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym• posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej• tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840• pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.
Pojemniki o pojemności 120 L lub 240 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady)	<ul style="list-style-type: none">• pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą• używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r.• przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne• 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi• podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym• posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej• tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika• pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840

	<ul style="list-style-type: none"> • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów
<p>Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (plastik/metal, papier)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • pojemnik czterokołowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki, • pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie umożliwiające bezpośrednie wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy, kłapa wyposażona w ogranicznik otwarcia uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu. • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.
<p>Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane</p>	<ul style="list-style-type: none"> • używane pojemniki metalowe ocynkowane, • konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki wyposażone we wysyp mechaniczny, • pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze wzmocnionym zawieszeniem kół, • konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników • pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika, • pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika

- pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840.
- pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawne technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.
- oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.

2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane po podpisaniu umowy adresy posesji w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa pojemników musi być zsynchronizowana z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych.

3) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (sekretariat@gminaklobuck.pl) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy.

4) Wymagania ilościowe i kolorystyczne dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę pojemników:

Kolor	Pojemność			
	120 L	240 L	770 L	1100 L
CZARNY/GRAFIT		4770		
METALOWY OCYNKOWANY				53
ZIELONY	4	31		
NIEBIESKI		4	31	
ŻÓŁTY		4	31	
BRAZOWY	5	33		

5) Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z przygotowaniem, dostarczeniem i rozładunkiem pojemników na odpady komunalne pod adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

6) Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników.

7) Jeżeli podczas odbioru pojemników zostaną wykryte wady obejmujące pęknięcia pojemników, uszkodzenia klapy, listwy grzebieniowej, system jezdny pojemników, itp. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności wymiany

uszkodzonych pojemników.

8) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru pojemników w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu usunięcia wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

5. Podwykonawcy

- 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05).

7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone na części a Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług i dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.”

W Rozdziale III SIWZ winno być :

„Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia

„Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”.

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień – CPV:

Kod CPV	Opis
----------------	-------------

3. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:

2) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 L, 240 L, 770 L, 1100 L oraz dostarczenie ich pod wskazane przez Zamawiającego adresy. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, konieczne do jej prawidłowego wykonania.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających minimalne wymagania Zamawiającego opisane w ust. 4 niniejszego Rozdziału.

Dostawą objęte jest ok. 4730 posesji w zabudowie jednorodzinnej, położonych w miejscowościach: Kłobuck, Biała, Borowianka, Nowa Wieś, Kopiec, Gruszewnia, Kamyk, Lgota, Libidza, Łobodno oraz 35 boksów (gniazd) zabudowy wielorodzinnej (33 w Kłobucku, 1 w Łobodnie, 1 w Kamyku).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Typ i opis pojemników:

„Uwaga: W poniższej tabeli podano minimalne wymagania jakimi powinny charakteryzować się oferowane pojemniki. Zamawiający dopuszcza zakup i dostawę nowych pojemników spełniających co najmniej minimalne wymagania opisane w poniższej tabeli dla pojemników używanych”

Typ pojemnika	Opis
Pojemniki o pojemności 240 L	<ul style="list-style-type: none"> • pojemnik na odpady komunalne zmieszane koloru czarnego/grafitowego, zamykany klapą • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości • przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne • 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi • podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym • posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej • tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie

	<p>promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.</p>
<p>Pojemniki o pojemności 120 L lub 240 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (szkło, plastik/metal, papier, bioodpady)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pojemnik na odpady stałe, zamykany klapą • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki posiadające listwę grzebieniową i tylne wysięgniki boczne • 2 sztuki cichobieżnych kół o średnicy 200 mm (tarcza plastikowa, oponka gumowa, osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi • podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym • posiadające wzmocnienie listwy grzebieniowej • tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przemieszczanie pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów
<p>Pojemniki o pojemności 770 L do selektywnego zbierania wybranych frakcji (plastik/metal, papier)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • używane pojemniki plastikowe wykonane z polietylenu niskociśnieniowego PE-HD o wysokiej gęstości lub metalowe ocynkowane lub z siatki ocynkowanej, w kolorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dn. 29.12.2016 r. • pojemnik czterokołowy, przystosowany do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie i wytrzymałościowo pod względem opróżniania przez typowe śmieciarki, • pojemnik zamykany klapą (pokrywą), dopuszczalne otwory wrzutowe w klapie umożliwiające bezpośrednie wrzucenie pojedynczych odpadów bez konieczności otwierania całej pokrywy, kłapa wyposażona w ogranicznik otwarcia uniemożliwiający jej wyrwanie przy maksymalnym otwarciu. • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840 • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie

	<p>powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków.</p> <ul style="list-style-type: none"> • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.
<p>Pojemniki o pojemności 1100 L na odpady zmieszane</p>	<ul style="list-style-type: none"> • używane pojemniki metalowe ocynkowane, • konstrukcja pojemników dostosowana do rozładunku przez samochodowe śmieciarki wyposażone we wysyp mechaniczny, • pojemniki czterokołowe obrotowe, z możliwością blokady przednich kół, ze wzmocnionym zawieszeniem kół, • konstrukcja wzmocniona (przednia i tylna ściana oraz dno pojemnika), dopuszcza się zarówno gładkie jak i karbowane ściany pojemników • pojemniki wyposażone w uchwyty umożliwiające podniesienie pokrywy oraz przemieszczanie całego pojemnika, poszczególne elementy pojemnika, pokrywy, zawiasów, kół i bocznych uchwytów powinny uwzględniać obciążenia powstające podczas mechanicznego opróżniania pojemnika, • pojemniki zamykane pokrywą płaską, z dwoma klapkami w pokrywie lub pokrywą półokrągłą. Pokrywa samoczynnie otwiera się podczas wysypu zawartości pojemnika • pojemniki muszą spełniać normę PN-EN 840. • pojemniki muszą być czyste, bez napisów i oznaczeń przedsiębiorcy, zdezynfekowane, sprawnie technicznie, bez pęknięć, wykonane z materiału odpornego na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne w tym działanie promieni UV, łatwe do utrzymania w czystości oraz nie powinny zawierać szkodliwych dla środowiska pierwiastków. • oznaczone napisem informującym o rodzaju zbieranych odpadów.

2) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pojemniki o określonej pojemności i kolorystyce pod wskazane po podpisaniu umowy adresy posesji w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. Dostawa pojemników musi być zsynchronizowana z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów zmieszanych.

3) Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dostarczeniu pojemników minimum na 3 dni przed terminem ich dostarczenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (sekretariat@gminaklobuck.pl) podstawowych informacji dotyczących dostawy tzn. datę dostawy, numer rejestracyjny pojazdu, imię i nazwisko kierowcy oraz wielkość dostawy.

5) Wymagania ilościowe i kolorystyczne dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę pojemników:

„Uwaga: W poniższej tabeli zwiększono ilość pojemników w kolorze czarny/grafit o pojemności 240 L”

Kolor	Pojemność			
	120 L	240 L	770 L	1100 L

CZARNY/GRAFIT		5120		
METALOWY OCYNKOWANY				53
ZIELONY	4	31		
NIEBIESKI		4	31	
ŻÓŁTY		4	31	
BRAZOWY	5	33		

5) Cena powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności z przygotowaniem, dostarczeniem i rozładunkiem pojemników na odpady komunalne pod adresy i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

6) Dostawa pojemników pod wskazane adresy odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego, który dokona oceny stanu technicznego pojemników.

7) Jeżeli podczas odbioru pojemników zostaną wykryte wady obejmujące pęknięcia pojemników, uszkodzenia klapy, listwy grzebieniowej, system jezdny pojemników, itp. Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności wymiany uszkodzonych pojemników.

8) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru pojemników w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę określonego terminu usunięcia wad Zamawiający powierzy ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

5. Podwykonawcy

- 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
- 2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U.2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05).

7. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone na części a Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług i dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.”

II. W związku z dokonaną powyżej modyfikacją treści Rozdziału III SIWZ dotyczącą zwiększenia ilości pojemników o pojemności 240 litrów w kolorze czarny/grafit z ilości: 4770 sztuk na 5120 sztuk, Zamawiający działając na podstawie art. 38, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16), modyfikuje treść wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 6 w tym zakresie.

III. Jednocześnie informuję, że ponieważ w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyższa zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, to na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U.2018.1986. t.j. z dnia 2018.10.16) ogłoszenie zostało również zmienione. Ponadto zmienia się również termin składania ofert w następujący sposób:

W ust. 2 i ust. 3 Rozdziału XI SIWZ jest:

„2. Termin składania ofert: **10.10.2019 r. o godz. 11:30.**

3. Zamawiający **otworzy koperty z ofertami** i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia w dniu **10.10.2019 r. o godz. 12:00**, do siedziby Zamawiającego (Sala ślubów – pok. nr 28).”

W ust. 2 i ust. 3 Rozdziału XI SIWZ winno być:

„2. Termin składania ofert: **11.10.2019 r. o godz. 11:30.**

3. Zamawiający **otworzy koperty z ofertami** i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia w dniu **11.10.2019 r. o godz. 12:00**, do siedziby Zamawiającego (Sala ślubów – pok. nr 28).”

Z poważaniem

Otrzymują:
1/ Strona internetowa;
2/ Wykonawcy;
3/ a/a.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski