



Sieradz, 19 marca 2020 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zmianami) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) obwieszcza:

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust.1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 12, w związku z art. 14 ust. 1 pkt. 5, art. 16 pkt 65 lit. f i pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kłobuck, ul. 11 listopada 6, 42-100 Kłobuck, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Kulawika, DWK Projekt, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ORZEKA

Udzielić na rzecz Gminy Kłobuck, ul. 11 listopada 6, 42-100 Kłobuck, pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzeń wodnych:

I. 1. likwidację części istniejącego rowu przydrożnego, zlokalizowanego na działkach; nr ewid. 69/1, 69/2, 70, 71, 563, obręb Smugi (przed podziałem) na odcinku wzdłuż ulicy Wincentego Witosa od posesji nr 76 do posesji nr 80 w Kłobucku, Powiat kłobucki, województwo śląskie oraz likwidację rowów przydrożnych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 21, 22, 23, 33, 41/1, 42/1, 44, 50/2, 51, 52, 57, 58/1, 58/2, 59/1, obręb Smugi, (przed podziałem) na odcinku wzdłuż ulicy Wincentego Witosa w Kłobucku, Powiat kłobucki,

województwo śląskie polegającą na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rur PCV w ciągu ulicy, wykonaniu nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej bądź trawiastej.

Współrzędne likwidowanych urządzeń wodnych, w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF200;

L01 (początek pierwszego odcinka rowów przeznaczonego do likwidacji); X 5642251,77, Y 6568589,87,

L30 (zakończenie ostatniego odcinaka rowu przeznaczonego do likwidacji); X 5642220,69, Y 6569159,58,

I. 2. wykonanie rowu chłonno-odparowującego, usytu w Kłobucku, Powiat kłobucki, województwo śląskie zlokalizowanego na działce nr ewid. nr 24, obręb Smugi, przy ul. Wincentego Witosa w Kłobucku, województwo śląskie o parametrach; szerokość dna – 0,40 m, szerokość korony – 2,40 m, długość – 173 m, nachylenie skarp – 1:1.

Współrzędne rowu chłonno-odparowującego, w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF200;

R1; X 5642310,21, Y 6568686,25,

R2; X 5642315,02, Y 6568688,31,

R3; X 5642464,86, Y 6568714,84,

R4; X 5642469,69, Y 6568711,86,

I. 3. wykonanie wylotu sieci kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu chłonno-odparowującego, na działce nr ewid. nr 24 obręb Smugi, przy ul. Wincentego Witosa w Kłobucku, Powiat kłobucki, województwo śląskie o parametrach; średnica wylotu sieci kanalizacji deszczowej – 600 mm, rzędna dna wylotu – 233,88 m. n.p.m., materiał – prefabrykowany żelbetowy wylot kolektora kanalizacji deszczowej.

Współrzędne wylotu sieci kanalizacji deszczowej do projektowanego rowu chłonno-odparowującego, w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF200;

W01; X 5642300,46, Y 6568684,39,

II.1. usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, tj. do projektowanego rowu chłonno-odparowującego, usytuowanego na działce nr ewid. nr 24 obręb Smugi, przy ul. Wincentego Witosa w Kłobucku, Powiat kłobucki, województwo śląskie, w ilości:

- maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych Q_{\max} (m³/s) = 0,0078 m³/s,

- średnia ilość wód opadowych lub roztopowych Q_{roczne} (m³/rok) = 3 536 m³,

- powierzchnia rzeczywista zlewni (m²) 8 160,74 m²,

- powierzchnia zredukowana zlewni (m²) 5 273,98 m².

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

III. Zobowiązać Gminę Kłobuck, ul. 11 listopada 6, 42-100 Kłobuck do;

- wykonania i likwidacji urządzeń wodnych zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym,
- utrzymania drożności i systematycznej konserwacji koryt istniejących rowów przydrożnych, poprzez usuwanie zatorów oraz wykaszanie skarp i dna, z częstotliwością, co najmniej raz w roku,

- utrzymania umocnień w obrębie wylotów do urządzeń wodnych w dobrym stanie technicznym, w tym naprawianie skarp w przypadku uszkodzeń oraz okresowe odmulanie rowów,
- utrzymywania w należytym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- prowadzenia przeglądów eksploatacyjnych instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością jeden raz na 6 miesięcy oraz odnotowywania tego faktu w zeszycie eksploatacji instalacji,
- uporządkowania terenu w obrębie prowadzonej inwestycji niezwłocznie po zakończeniu robót związanych z przebudową i wykonaniem urządzeń wodnych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac,
- wykonywania prac związanych z realizacją pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszych pozwoleń wodnoprawnych w stosunku do osób trzecich,
- powiadamiania Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu i stron postępowania o terminie przystępowania do robót i terminie odbioru technicznego robót związanych z wykonaniem urządzeń wskazanych w punkcie I, nie później niż siedem dni przed powołanymi terminami.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego, tj. do projektowanego rowu chłonno-odparowującego, usytuowanego na działce nr ewid. nr 24 obręb Smugi, przy ul. Wincentego Witosa w Kłobucku, województwo śląskie udzielam na czas określony tj. na 30 lat liczony od dnia, w której decyzja stała się ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

VI. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

VII. Pozwolenia na budowę lub likwidację urządzenia wodnego wygasną jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonywanie tych urządzeń stanie się ostateczne.

VIII. Pozwolenia niniejsze nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2020 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wpłynął wniosek Gminy Kłobuck, ul. 11 listopada 6, 42-100 Kłobuck, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Kulawika, DWK Projekt, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na cyt. „zabudowę części istniejącego rowu zlokalizowanego na działkach; nr ewid. 69/1, 69/2, 70, 71, 563, obręb Smugi (przed podziałem) na odcinku wzdłuż ulicy Wincentego Witosa od posesji nr 76 do posesji nr 80, likwidację rowów przydrożnych usytuowanych wzdłuż ul. Wincentego Witosa, budowę rowu chłonno-odparowującego, usytuowanego na działce nr ewid. nr 24, obręb Smugi, przy ul. Wincentego Witosa w Kłobucku, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do projektowanego rowu chłonno-odparowującego”. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami przekazany został w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz pełnomocnictwo 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Operat wodnoprawny wraz z częścią graficzną oznaczono datą „5 grudnia 2019”.

Po zapoznaniu ze złożonym wnioskiem oraz dołączoną dokumentacją organ stwierdził braki formalne i w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) pismem PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS z dnia 3 lutego 2020 r. wezwał wnioskodawcę do usunięcia stwierdzonych braków. Wnioskodawca wezwany został do złożenia ważnego pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), sformułowania wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zmianami), w szczególności o uzupełnienie wniosku o opis urządzeń wodnych, w tym podstawowe parametry charakteryzujące urządzenia i warunki ich wykonania oraz lokalizacje za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych, wskazanie ilości wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m³ na sekundę i średnią ilość m³ na rok oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot, przedłożenie operatu wodnoprawnego sporządzonego pisemnie w formie opisowej i graficznej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana, wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane oraz uzupełnienie wniosku o wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne. Organ wezwał wnioskodawcę w trybie art. 261. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) do wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, wyznaczając termin na wniesienie opłaty. Ponadto organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonej dokumentacji poprzez wskazanie rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, w myśl art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy Prawo wodne, podanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo wodne), przedłożenie opisu i współrzędnych geodezyjnych urządzeń wodnych zgodnie z art. art. 409 ust. 1 pkt 3, przedstawienie zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości zgodnie z art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne, przedłożenie zasadniczych przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń.

W dniu 13 lutego 2020 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wpłynęło pismo pełnomocnika Inwestora wraz z uzupełnieniami oraz załączonym potwierdzeniem przelewu za uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 899,52 zł. Po zapoznaniu ze złożoną dokumentacją organ stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone w art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), w związku z czym pismem PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS z dnia 18 lutego 2020 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy wyjaśnień, w szczególności, wyjaśnienie wątpliwości w zakresie treści przedłożonego pełnomocnictwa oraz daty ważności pełnomocnictwa a także złożenie wyjaśnienia odnośnie deklaracji co do ilości urządzeń wodnych tożsamyh rodzajowo ujętych we wniosku. Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) organ

pismem PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS z dnia 18 lutego 2020 r. powiadomił strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 13.04.2020 r.

W dniu 28 lutego 2020 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu wpłynęło pismo pełnomocnika Inwestora wraz z wyjaśnieniami.

Po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) tutejszy organ pismem PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS z dnia 6 marca 2020 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie w trybie art. 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) obwieszeniem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 6 marca 2020 r. zawiadomiono pozostałe strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Informacja o wszczęciu postępowania pismem PO.ZUZ.5.4210.35.2020.WS z dnia 6 marca 2020 r. została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kłobucku oraz Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zamierzone korzystanie z wód związane jest z inwestycją pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Wincentego Witosa w Kłobucku”, przeznaczoną do realizacji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250 ze zmianami).

Zgodnie z art. 397 ust 3, pkt 2 w/w ustawy Prawo wodne, właściwym organem do wydania niniejszych pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zważywszy na definicję urządzeń wodnych zawartą w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne w związku z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, zarówno na wykonanie jak i na likwidację urządzeń wodnych zgodnie z przywołanym wyżej art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna jednakże obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z powyższym w pozwoleniach wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych wydanych w niniejszej decyzji nie ustalono okresu na jaki zostały wydane. Pozwolenia wygasają jednak zgodnie z art. art. 414. ust 1. pkt 4 w/w ustawy Prawo wodne, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Stosownie do § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311 ze zmianami) wartości zanieczyszczeń charakterystycznych w ściekach opadowych odprowadzanych do wód lub do ziemi nie mogą przekroczyć: zawiesina ogólna – 100 mg/dm³, węglowodory ropopochodne – 15 mg/dm³. Organ wydał

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, na czas określony, tj. na 30 lat liczony od dnia, w której decyzja stała się ostateczna.

Tut. organ po przeanalizowaniu akt sprawy nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Planowane korzystanie z usług wodnych zarówno nie narusza dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Prawa wodnego, jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego. W tym nie narusza celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry dla jednolitych części wód powierzchniowych o kodzie JCWP PLRW600016181669 i nazwie "Biała Oksza" oraz jednolitych części wód podziemnych o kodzie JCWPd GW600098, na których zlokalizowane jest przedmiotowe korzystanie z wód.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

- 1) Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji (art. 14 pkt 4 ustawy Prawo wodne).
- 2) Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 3) Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli jest zgodna z żądaniem wszystkim stron lub jeśli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wojciech Kulawik – pełnomocnik strony,
2. Gmina Kłobuck,
3. Powiat Kłobuck,
4. a/a.

Pozostałe strony postępowania - decyzja w drodze obwieszczenia (art. 49 KPA oraz art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne).

Za pozwolenia wodnoprawne pobrano opłatę w łącznej wysokości 899,52 zł. Wpłaty dokonano na konto nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022. Podstawa prawna: art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ((tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zmianami) . Zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami) wnioskodawca jest zwolniony od opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa.