

Przedmiar robót

Inwestycja Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Źródlanej w sołectwie Brody Malina

Adres: ul. Źródłana, dz. nr ewid. 683/2
42-100 Kłobuck

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Inwestor: Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck

Wykonawca: DWK projekt Wojciech Kulawik
AL. N.M.P. 69
42-217 Częstochowa

Sporządził: mgr inż. Wojciech Kulawik
Data opracowania: 19 grudzień 2019

Ogólna charakterystyka obiektu

Ogólna charakterystyka obiektu/inwestycji

Kosztorys obejmuje swoim zakresem: Wykonanie projektu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Źródlanej w sołectwie Brody Malina

Zakres prac objętych inwestycją:

- montaż urządzeń zabawowych
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
- montaż bramek do piłki nożnej o wym. 2x5m
- montaż piłkochwyłów wys. 4m dł 20m

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Plac zabaw			
1.1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,1	ha ha	 0,100	 0,100
1.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń placu zabaw wraz z utylizacją. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.1.3	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II 1	ar ar	 1,000	 1,000
1.2	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
1.2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem zestawu zabawowego . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzenia zabawowego bujak sprężynowy "lisek". Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzenia zabawowego bujak sprężynowy kubekowy "owca". Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzenia sprawnościowego typu "piramida linowa" Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.2.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki wypoczynkowej. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
1.2.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
2		Siłownia zewnętrzna			
2.1	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
2.1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,1	ha ha	 0,100	 0,100
2.1.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem, wyciskanie siedząc + wyciąg górny. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem, orbitrek eliptyczny + piechur/biegacz. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2.1.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem, wahadło + twister. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3		Boisko do piłki nożnej			
3.1	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
3.1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0,25	ha ha	 0,250	 0,250
3.1.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 2x5m (kpl.- 2szt. bramek) Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem piłkochwyty wys. 4m, długość 20m. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.1.4	KNR 2-01 0510-0100 analogia	Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm. Uzupelnienie warstwy wegetacyjnej na terenie płyty boiska	m2		100,000
		100	m2	100,000	
3.1.5	KNR 2-01 0510-0200 analogia	Humusowanie dodatek za każde następne 5 cm humusu. Uzupelnienie warstwy wegetacyjnej, na terenie płyty boiska	m2		100,000
		100	m2	100,000	
3.1.6	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kategorii I-II	ar		1,000
		1	ar	1,000	