

GMINA KŁOBUCK
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

Wszyscy Wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający:

GMINA KŁOBUCK

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck

tel./fax 34 3100150 / 34 3172661

e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl

strona internetowa zamawiającego: <http://bip.gminaklobuck.pl>

2. Podstawa udzielenia zamówienia:

- 1) art. 4 pkt 8) ustawy *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - przesłanka wyłączenia stosowania ustawy;
- 2) § 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, przyjętego Zarządzeniem nr 3/ZPI/2010 Burmistrza Kłobucka z dnia 22.02.2010 r. w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych z późniejszymi zmianami tego zarządzenia.

3. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (inspektor robót budowlanych i inspektor robót elektrycznych) nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.”
- 2) Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje wykonanie wszelkich prac przy:
 - a) Budowie kanału sanitarnego PCV Ø200/5,9 mm typ S, gdzie zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie włączona do istniejącego kolektora o średnicy Ø200 z rur PCV ułożonego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020S, ul. Zamkowa, obręb Zagórze, dz. nr ewid. 1070. Zakres projektowania obejmuje odcinki:
 - od istniejącej studzienki rewizyjnej „k” do projektowanej studzienki rewizyjnej „S1” o długości 15,00 mb;
 - od projektowanej studzienki rewizyjnej „S1” do „S2” o długości 14,00 mb;
 - od projektowanej studzienki rewizyjnej „S2” do „S3” o długości 64,00 mb;
 - od projektowanej studzienki rewizyjnej „S3” do „S4” o długości 36,00 mb;
 - od projektowanej studzienki rewizyjnej „S4” do „S5” o długości 80,00 mb;
 - od projektowanej studzienki rewizyjnej „S5” do „SR” o długości 5,00 mb – przyłącznie.Przed studzienką rozprężną „SR” na przyłączy należy zbudować studzienkę rewizyjną Ø1000.
W związku z koniecznością przejścia poprzecznego z rurociągiem kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200/5,9 mm pod drogą powiatową, zaprojektowano wykonanie przewiertu pod drogą rurą przeciskową stalową czarną Ø300/5,6 (zgodnie z PN 80/H-74209) o długości 10,00 mb za pomocą urządzenia do przewiertów pod drogami.
 - b) Budowie przyłączy kanalizacyjnych do budynku hali sportowej i kortów tenisowych.
Kanalizację zaprojektowano w układzie grawitacyjnym tj.: rurociągi grawitacyjne z rur z litego PVC typu ciężkiego „S” (SDR 34-S16,7) z kielichami o średnicy Ø160/4,7 mm z kielichem łączonym na uszczelkę gumową.
 - c) Budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków. Kanalizację zaprojektowano w układzie grawitacyjno – tłocznym ze spadkiem terenowym w kierunku pompowni ścieków oraz kanałem tłocznym od studni do studzienki rozprężnej, tj.
 - rurociągi grawitacyjne z rur z litego PVC typu ciężkiego „S” (SDR 34-S16,7) z kielichami o średnicy Ø160/4,7 z kielichem łączonym na uszczelkę gumową.
 - rurociągi ciśnieniowe, tłoczne z rur PE 100 SDR 17 Pn 10 o średnicy Ø90/5,4 mm.
 - pompownię ścieków zaprojektowano jako całkowicie podziemną w formie prefabrykowanej.

betonowej studni o średnicy D=1.50m z wykonanymi króćcami : wlotowymi i wylotowymi, która wyposażona jest w: przepust kablowy, wewnętrzną instalację tłoczną, panel zasilający – sterowniczy EPS (szafkę sterowniczą) do zabudowy zewnętrznej, automatycznie sterujący pracą pompy przez sygnalizatory poziomu zainstalowane na odpowiednich poziomach w komorze przepompowni.

3) Całkowita długość wynosi:

- dla sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 = 214,00 mb, w tym studnie rewizyjne Ø1200 mm = 5 szt.,
- dla przyłączy kanalizacyjnych PVC Ø160 = 94,60 mb, w tym studnie rewizyjne Ø1000 mm = 3 szt., studnie rewizyjne PVC Ø425 mm= 1 szt.;
- dla rurociągu tłocznego PE Ø90 = 57,00 mb, w tym studnia rozprężna Ø800 mm = 1 szt.

4) Szczegółowy zakres prac obejmuje również następujące elementy robót:

- roboty przygotowawcze z pełną obsługą geodezyjną i robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych [w tym ustalenie punktów głównych oraz reperów (w tym roboczych)] oraz projekt i wprowadzenie organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy;
- roboty ziemne;
- roboty montażowe związane z: zabudową kanałów z rur PVC i PE, zabudową studni rewizyjnych i studni rozprężnej, oraz zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia;
- dostawę i montaż kompletnej przepompowni ścieków;
- odtworzenie nawierzchni (w tym obsianie skarp w ziemi urodzajnej – obsianie terenu trawą).

Ponadto do wykonania pozostają wszystkie prace, usługi, dostawy oraz badania towarzyszące robotom głównym (w tym wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów, próby wodnej szczelności sieci)

5) Inspektor pełniąc czynności inspektora nadzoru działa na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy *Prawo budowlane*, natomiast szczególne obowiązki Inspektora zapisane są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

6) Prace nad którymi Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski, opisane są dokumentacją projektową, w skład której wchodzi:

- a) projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej opisany jako: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego w ul. Zamkowej, obręb Zagórze dz. nr ewid. 1052/10, 1052/19, 1052/25, 1052/26, 1070. Sieć kanalizacji sanitarnej Ø200/5,9 PCV”;
- b) projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej opisany jako: „Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku (do budynku hali sportowej i kortów tenisowych)”;
- c) projekt budowlano – wykonawczy branży sanitarnej opisanym jako: „Przyłącze kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”;
- d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla „Budowy kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
- e) Przedmiar robót opisany jako: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku”, który stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarze robót podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.
UWAGA: Zamawiający nie będzie wymagał prowadzenia Książki obmiarów.

Dokumentacja o której mowa powyżej jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bip.gminaklobuck.pl.

Jeżeli Wykonawca nie posiada dostępu do Internetu, wówczas po uprzednim umówieniu, może przejrzeć dokumentację projektową w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 4.

4. Informacje dla Wykonawcy:

- 1) Termin złożenia oferty do dnia **02 sierpnia 2016 r.** do godz. **11:00**. Ofertę proszę złożyć na załączonym druku oferty (zał. nr 1), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

<p>Nazwa i adres Wykonawcy</p> <p style="text-align: center;">GMINA KŁOBUCK</p> <p style="text-align: center;">Oznaczenie sprawy IR.271.054.2016.WS Oferta na nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.”</p> <p style="text-align: center;">Nie otwierać przed dniem: 02 sierpnia 2016 godz. 11:30</p>

- 2) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w tym samym dniu w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, o godzinie 11:30.
- 3) Całe postępowanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.gminaklobuck.pl> w zakładce Zamówienia Publiczne, gdzie również umieszczone są powiązane z niniejszym ogłoszeniem następujące załączniki: zał. nr 1- formularz ofertowy, zał. nr 2. - wzór umowy, zał. nr 3 – dokumentacja projektowa, zał. nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, zał. nr 5 - przedmiar robót.
UWAGA: Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarach robót podstawy wyceny należy traktować jako pomocnicze.
- 4) Jedynym kryterium wyboru oferty jest **cena** zaproponowana przez Wykonawcę dla wykonania zadania. Zamawiający udzieli zamówienia i podpisze umowę z Wykonawcą, który dla przedmiotowego zadania związanego z pełnieniem nadzoru inwestorskiego złożył najtańszą ofertę.
- 5) Strony ustalają następujące terminy:
 - a) termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy,
 - b) planowany termin zakończenia: **30.11.2016 r.**
- 1) Warunki płatności: jedna faktura wystawiona zgodnie z postanowieniami Umowy, po rozliczeniu inwestycji. Przewiduje się ryczałtową formę rozliczenia zamówienia.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania z powodów, które uzna za istotne. Wykonawcy z tego powodu nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego.

5. Wymagania Zamawiającego:

- 1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych – mogącymi nadzorować roboty budowlane będące przedmiotem postępowania, a w szczególności:
 - **inspektor - koordynator nadzoru inwestorskiego** – posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawa budowlane* (tj. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz.290), lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 - **inspektor robót elektrycznych** - posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót

budowlanych w sPECIALNOŚCI instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tj. z dnia 9 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz.290), lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- 2) Po stronie Wykonawcy pozostają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- 3) Nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają określone odrębnymi przepisami uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych oraz, że należą do Izby Samorządu Zawodowego.
- 4) Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji w terenie.

załączniki do pisma:

1. formularz ofertowy,
2. wzór umowy,
3. przedmiar robót.

Z up. Burmistrza
inż. *Miguelina Kuczyńska*
Sekretarz Gminy *Wieliczka*