

GMINA KŁOBUCK

ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

Kłobuck, dnia 18.10.2018 r.

IR.271.068.2018.KB

IR.KW-0550/18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszeźnia” UZP nr 623124-N-2018 z dnia 2018-09-28

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób.

Uzupełnia się opis dotyczący kanału nawiewnego. Kanał nawiewny stalowy typu „Z” o przekroju 200 cm², który został zastosowany w celu nawiewu powietrza do pomieszczenia nr – 1/1 (KOTŁOWNIA) oraz zaznaczam, że: są to prostokątne kanały i kształtki z blachy ocynkowanej stosowane w budownictwie mieszkalnym, biurowym, domach opieki itp. Jest to system polegający na prowadzeniu wentylacji w ścianach i stropach budynków. Rozwiązanie to sprawdza się w obiektach o ograniczonej wysokości kondygnacji, dla których nie przewidziano sufitów podwieszanych. Sposób wykonania – zgrzewanie punktowe. Kanały proste są produkowane w standardowej długości 3000 mm. Możliwości prefabrykacji, łączenia kanałów i kształtek w zestawy, co umożliwia szybki montaż na placu budowy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 25.10.2018 r. godz. bez zmian.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Podpis Kierownika Zamawiającego